

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Álcool propílico

Descrição Detalhada: Álcool propílico, aspecto físico: líquido límpido, incolor, odor característico, fórmula química: (ch3)2choh (isopropílico ou isopropanol), peso molecular : 60,10 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 99,7%, característica adicional: reagente p, uv,hplc, número de referência química: cas 67-63-0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Unidade de Fornecimento: Litro

Valor Unitário (R\$): 47,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12), Poços de Caldas/MG (10)

2 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor, tipo: eletrolítico, capacitância: 2,20 microf, tensão: 50 v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (100)

3 - Conjunto manutenção impressora , copiadora

Descrição Detalhada: Conjunto manutenção impressora , copiadora, tipo impressora: 3d, tipo: original, componentes: filamento, capacidade: carretel contendo 1 kg de filamento, características adicionais: espessura: 3mm, dimensão: 3.0mm +/- 0.10mm, referência 1: roundness (ovalização): 3,00mm +/- 0,08mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Unidade de Fornecimento: Rolo 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 136,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (3)

4 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 750 v, comprimento: 1,50 m, aplicação: microcomputador, características adicionais: conector macho nbr 14136, 10a e 250v, conector fêm, normas técnicas: nbr nm287-1 (nbr13249), formação do cabo: 3 x 0,75 mm2, material do condutor: cobre, material isolamento: compostos elastoméricos termofixos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 65

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 27,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (15), Poços de Caldas/MG (50)

5 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector elétrico, cor: branca, características adicionais: pino banana 1561, material: metálico, bitola: 4 mm, tipo: pressão, corrente nominal: 10 a, tipo construtivo: longo e isolado, aplicação: régua bornier

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 270

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 540

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 35,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (120), Poços de Caldas/MG (150)

6 - Fita isolante elétrica adesiva

Descrição Detalhada: Fita isolante elétrica adesiva, material dorso: filme de pvc anti-chama, largura nominal: 19 mm, comprimento nominal: 20 m, cor: preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50), Poços de Caldas/MG (100), Pouso Alegre/MG (20)

7 - Ferro de soldar

Descrição Detalhada: Ferro de soldar, potência: 70 w, tensão: 220 v, aplicação: serviços de manutenção, formato ponta: reta, tipo ponta: removível, material cabo: plástico, comprimento cabo: 100 cm, características adicionais: com suporte para descanso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 199,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (10)

8 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto ferramentas, componentes: chaves de fenda e philips, ferramenta para monta-, aplicação: manutenção em geral, características adicionais: pasta com zíper

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 42

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 92,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (36), Pouso Alegre/MG (1)

9 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto ferramentas, componentes: chaves de fenda e philips, ferramenta para monta-, aplicação: manutenção em geral, características adicionais: pasta com zíper

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 56

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 112

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 109,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (50), Pouso Alegre/MG (1)

10 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: cromo vanádio temperado, material cabo: elastômero, tipo ponta: philips, bitola: 1,4 x 6 pol, comprimento haste: 150 mm, características adicionais: isolamento 1000v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (20)

11 - Quadro elétrico

Descrição Detalhada: Quadro elétrico, material: chapa aço, altura: 600 mm, largura: 400 mm, profundidade: 200 mm, componentes: placa de montagem, flange superior e inferior, aplicação: comando, características adicionais: montagem aparente, 2 fechos, dobradiça interna, ve

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 284,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2), Poços de Caldas/MG (14)

12 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta, tipo: recorte aberto, aplicação: instalação ar condicionado split, dimensões: 30x50 mm, uso: painel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 32,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (20)

13 - Conjunto manutenção impressora , copiadora

Descrição Detalhada: Conjunto manutenção impressora , copiadora, tipo impressora: 3d, tipo: original, componentes: filamento, capacidade: carretel contendo 1 kg de filamento, características adicionais: espessura: 3mm, dimensão: 3.0mm +, - 0.10mm, referência 1: roundness (ovalização): 3,00mm +, - 0,08mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Unidade de Fornecimento: Rolo 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 93,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (3)

14 - Modulo fotovoltaico

Descrição Detalhada: Modulo fotovoltaico, tipo: policristalino, potência nominal: mín 127 w, corrente máxima: 7,28 a, tensão máxima: 17,48 v, corrente nominal curto-circuito: 7,95 a, tensão circuito aberto: 22 v, comprimento: 1476 mm, espessura: 35 mm, peso: 12,8 kg, número de células: 36

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 28

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 116,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (8), Poços de Caldas/MG (20)

15 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 0,6,1 kv, tipo: anti-chama, aplicação: instalação elétrica, têmpora condutor: mole, cor da cobertura: preta, material do condutor: cobre nu, material isolamento: hepr 90°C-composto termofixo extrudado a base de e, material cobertura: pvc,st2 90°C - composto termoplástico extrudado a, classe encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2600

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 4,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1000), Poços de Caldas/MG (300)

16 - Conjunto manutenção impressora , copiadora

Descrição Detalhada: Conjunto manutenção impressora , copiadora, tipo impressora: 3d, tipo: original, componentes: filamento, capacidade: carretel contendo 1 kg de filamento, características adicionais: espessura: 3mm, dimensão: 3.0mm +/- 0.10mm, referência 1: roundness (ovalização): 3,00mm +/- 0,08mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Rolo 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 93,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (5)

17 - Conjunto manutenção impressora , copiadora

Descrição Detalhada: Conjunto manutenção impressora , copiadora, tipo impressora: 3d, tipo: original, componentes: filamento, capacidade: carretel contendo 1 kg de filamento, características adicionais: espessura: 3mm, dimensão: 3.0mm +/- 0.10mm, referência 1: roundness (ovalização): 3,00mm +/- 0,08mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Unidade de Fornecimento: Rolo 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 93,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (5)

18 - Conjunto manutenção impressora , copiadora

Descrição Detalhada: Conjunto manutenção impressora , copiadora, tipo impressora: 3d, tipo: original, componentes: filamento, capacidade: carretel contendo 1 kg de filamento, características adicionais: espessura: 3mm, dimensão: 3.0mm +/- 0.10mm, referência 1: roundness (ovalização): 3,00mm +/- 0,08mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Unidade de Fornecimento: Rolo 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 93,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (3)

19 - Conjunto manutenção impressora , copiadora

Descrição Detalhada: Conjunto manutenção impressora , copiadora, tipo impressora: 3d, tipo: original, componentes: filamento, capacidade: carretel contendo 1 kg de filamento, características adicionais: espessura: 3mm, dimensão: 3.0mm +/- 0.10mm, referência 1: roundness (ovalização): 3,00mm +/- 0,08mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Unidade de Fornecimento: Rolo 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 109,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (3)

20 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria não recarregável, tipo: alcalina, voltagem: 9 v, aplicação: aparelho eletro-eletrônico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 260

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 520

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (60), Poços de Caldas/MG (200)

21 - Conector

Descrição Detalhada: Conector, material: bronze, tipo: cabo-barra, referência fabricante: qa4c-b, diâmetro: 10mm2 a 25mm2 mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 23,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (200)

22 - Micromotor

Descrição Detalhada: Micromotor, tipo: motor dc, tensão: 3 a 6 v, aplicação: arduino e robotica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 40,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20), Poços de Caldas/MG (20)

23 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo eletrônico, modelo: relé 4 canais, uso: arduino e robotica, tipo: módulo de acionamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 45,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (20)

24 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadros de comando de sobrepor em aço, pintura eletrostática epóxi, medidas 300x200x200mm, com placa de montagem interna.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 131,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2), Poços de Caldas/MG (20)

25 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto broca, material: aço rápido, aplicação: aço, componentes: 7 peças de 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 mm, tipo: cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 32,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (5), Pouso Alegre/MG (1)

26 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto broca, material: aço carbono, aplicação: madeira, componentes: 8 peças de 100 mm, tipo: cilíndrica com 3 pontas, diâmetro: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 e 12 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 36,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (5), Pouso Alegre/MG (1)

27 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto broca, material: vídea, aplicação: concreto, componentes: 10 peças de 3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (5), Pouso Alegre/MG (1)

28 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto broca, material: aço carbono, aplicação: metal, componentes: 12 peças de 1,16" a 3,8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 28

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 38,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (22), Pouso Alegre/MG (1)

29 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo pintura 5 cm com suporte, poliéster amarelo e cabo de copolímero. Característica: Rolo de espuma para uso com tintas, vernizes e seladores.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 65

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (50), Pouso Alegre/MG (10)

30 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo pintura predial, material: lã de carneiro, comprimento: 23 cm, características adicionais: com cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 65

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 34,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (50), Pouso Alegre/MG (10)

31 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo pintura predial, material: lã sintética, comprimento: 9 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (50)

32 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo pintura predial, rolo de pintura predial. Rolo pintura com suporte, 23 cm, poliéster amarelo e cabo de copolímero. Indicado para verniz e seladoras.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 20,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (50)

33 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel pintura predial, material cerdas: sintético, tipo cabo: curto, tamanho: 2 pol, material cabo: madeira, características adicionais: com virola aço estanhado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (30), Pouso Alegre/MG (10)

34 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha, material cabo: madeira envernizada, material cerdas: gris dupla, tamanho: 2 pol, tipo cabo: anatômico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,81

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (30), Pouso Alegre/MG (10)

35 - Tinta pintura predial

Descrição Detalhada: Tinta pintura predial, tinta de pintura predial. Tinta acrílica, cor: uva verde. A lata de 3,6 litros deve cobrir cerca de 100m² por demão e com secagem ao toque de aproximadamente 1 hora e secagem final de 12 horas. Unidade de medida: lata de 3,6l.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 420

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 840

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Valor Unitário (R\$): 110,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20), Poços de Caldas/MG (400)

36 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta esmalte, tinta esmalte. Tinta esmalte, cor verde uva fosco. Unidade de medida: lata com 3,6l. A lata de 3,6 deve cobrir uma área de cerca de 76 m2.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 440

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Valor Unitário (R\$): 112,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20), Poços de Caldas/MG (200)

37 - Tinta artística

Descrição Detalhada: Tinta artística, composição: a base de resina acrílica, tipo: secagem rápida, cor: incolor, aplicação: metal, apresentação: spray, características adicionais: acetona, pigmentos orgânico, inorgânico, aditivos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (30)

38 - Tinta pintura predial

Descrição Detalhada: Tinta pintura predial, composição básica: água e pva - policloreto de vinila, aspecto físico: líquido, tipo acabamento: fosco, cor: branca, diluente indicado: água potável, método aplicação: rolo, superfície aplicação: repintura, aplicação: interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 315

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 630

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Valor Unitário (R\$): 232,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (15), Poços de Caldas/MG (300)

39 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Massa corrida, método aplicação: com espátula e desempenadeira, tempo secagem: 3 h, composição básica: pva - policloreto de vinila, solubilidade: água, aplicação: imperfeição superfície interna para pintura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 115

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 230

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 63,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (105)

40 - Massa calafetar

Descrição Detalhada: Massa calafetar, cor: mogno, consistência: massa, tipo base: emulsão acrílica, carga mineral, agente estabilizante, tipo resistência: óleo, aplicação: vedação madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 116,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (50)

41 - Massa plástica

Descrição Detalhada: Massa plástica, composição básica: óxido de ferro, óxido de zinco, silicato magnésio, características adicionais: com catalisador, aplicação: vedação,colagem de cerâmicas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Lata 400,00 G

Valor Unitário (R\$): 14,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (30)

42 - Bandeja pintura

Descrição Detalhada: Bandeja pintura, material: plástico, comprimento: 34,50 cm, largura: 26 cm, características adicionais: com escorredor de tinta e alça metálica, capacidade mínima: 10 l, tipo: balde , caçamba, formato: retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (6), Pouso Alegre/MG (2)

43 - Colher pedreiro

Descrição Detalhada: Colher pedreiro, material: aço sae 1010, tamanho: 6 pol, material cabo: madeira, características adicionais: canto arredondado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (2), Pouso Alegre/MG (1)

44 - Espátula

Descrição Detalhada: Espátula, material lâmina: metal, material cabo: madeira, tamanho: 8 cm, aplicação: massa e raspagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (2), Pouso Alegre/MG (1)

45 - Espátula

Descrição Detalhada: Espátula, material lâmina: metal, material cabo: plástico, tamanho: 4 cm, aplicação: massa e raspagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,19

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (10), Pouso Alegre/MG (1)

46 - Desempenadeira

Descrição Detalhada: Desempenadeira Aço Dentada 25,5 x 12 cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (9), Pouso Alegre/MG (1)

47 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa laca e verniz, apresentação: folha, tipo grão: 180, comprimento: 275 mm, largura: 225 mm, diâmetro: não aplicável mm, espessura: não aplicável mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (30), Poços de Caldas/MG (50), Pouso Alegre/MG (10)

48 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa, material: carbureto silício, tipo: lixa d'água, apresentação: folha, tipo grão: 220, comprimento: 275 mm, largura: 225 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20), Poços de Caldas/MG (50), Pouso Alegre/MG (10)

49 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa madeira, apresentação: rolo, tipo grão: 100, comprimento: 50 m, largura: 150 mm, tipo costado: pano, cor: amarela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 21

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (11), Pouso Alegre/MG (10)

50 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa, graxa lubrificante. Graxa de múltiplas aplicações Especificação: Cânica e resistência à água; raxa á base de lítio, do tipo múltiplas aplicações, grau NLGI 2; proteção superfícies e peças metálicas contra a oxidação e ferrugem, promovendo eficiente lubrificação nas partes aplicadas. Deve ser indicada, no mínimo para: Rolamentos; Cubos de roda; Cabos; Correntes e pinos e partes móveis de equipamentos e máquinas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Lata 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 30,81

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (10), Pouso Alegre/MG (10)

51 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo lubrificante, uso: automotivo, tipo: mineral, classificação: gl-5, viscosidade: sae 90

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Litro 0,00

Valor Unitário (R\$): 21,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (20), Pouso Alegre/MG (10)

52 - Adesivo selante elástico

Descrição Detalhada: Adesivo selante elástico, composição básica: poliuretano, densidade: 1,20 g/cm3, prazo validade: 12 meses, aplicação: vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Embalagem 260,00 G

Valor Unitário (R\$): 23,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (20), Pouso Alegre/MG (10)

53 - Cola

Descrição Detalhada: Cola, composição: à base de resina sintética, cor: bege, aplicação: piso emborrachado, características adicionais: secagem em 15 minutos, tipo: líquido viscoso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: Embalagem 4,00 KG

Valor Unitário (R\$): 95,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (4)

54 - Cola

Descrição Detalhada: Cola, composição: resina sintética e água, aplicação: madeira, mdf, compensando, drywall, características adicionais: agarre imediato, tempo de ajuste de 10 minutos, tipo: pastosa, apresentação: embalagem 360 g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (10), Pouso Alegre/MG (10)

55 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo uso geral, aplicação: selante, vedação de juntas de dilatação, características adicionais: cura com a umidade do ar, apresentação: massa preta, composição: à base de poliuretano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 65

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Unidade de Fornecimento: Embalagem 50,00 G

Valor Unitário (R\$): 6,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (35), Poços de Caldas/MG (30)

56 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo uso geral, aparência visual: massa branca, aplicação: selante, vedação de juntas com movimentação, características adicionais: cura com a umidade do ar, composição: à base de poliuretano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Embalagem 310,00 ML

Valor Unitário (R\$): 30,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (30), Pouso Alegre/MG (10)

57 - Verniz

Descrição Detalhada: Verniz, verniz. Resina alquídica, a base de óleo vegetal semi-secante, cargas sintéticas (fosco e acetinado), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos e pigmentos inorgânicos. Cor cedro. Galão 3,60L.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Valor Unitário (R\$): 269,44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (30)

58 - Verniz

Descrição Detalhada: Resina alquídica, a base de óleo vegetal semi-secante, cargas sintéticas (fosco e acetinado), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos e pigmentos inorgânicos. Cor: carvalho. Galão 3,60 L.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Valor Unitário (R\$): 194,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (30)

59 - Verniz

Descrição Detalhada: Verniz, verniz. Resina alquídica, a base de óleo vegetal semi-secante, cargas sintéticas (fosco e acetinado), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos e pigmentos inorgânicos. Cor: cerejeira. Galão 3,60 L.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Valor Unitário (R\$): 141,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (30)

60 - Manta asfáltica

Descrição Detalhada: Manta asfáltica, composição: asfalto modificado com polímeros elastoméricos, acabamento: lâmina de alumínio, apresentação: rolo, largura: 20 cm, espessura: 3 mm, aplicação: impermeabilização e revestimento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 158

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 316

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 176,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (153)

61 - Nível bolha

Descrição Detalhada: Nível bolha, nível de artifice. Nível de alumínio; nível feito de perfil duro de alumínio; com três bolhas acrílicas para verificar desvios verticais e horizontais e também bolha regulada para verificar outros ângulos; régua graduada; tamanho: 24" -600 mm; dimensões (A x L x C): 2,5 x 6 x 60 CM; material: metal; tipo de material: alumínio.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

62 - Desengripante

Descrição Detalhada: Desengripante, desengripante. Desengripante spray 300 ml. Proteção contra efeitos de oxidação em materiais, equipamentos e superfícies metálicas. Modelo de referência: pray White Lub Super.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (40), Poços de Caldas/MG (100), Pouso Alegre/MG (20)

63 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira, material corpo: latão, tipo: jardim, diâmetro: 3,4 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: adaptador para mangueira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 20,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (10), Pouso Alegre/MG (10)

64 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira, material corpo: latão, tipo: jardim, diâmetro: 3,4 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: adaptador para mangueira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (20), Pouso Alegre/MG (10)

65 - Mangueira jardim

Descrição Detalhada: Mangueira jardim, material: pvc-traçado em náilon, diâmetro: 1,2 pol, espessura: 2 mm, pressão máxima: 6 bar., comprimento: 25 m, cor: azul, características adicionais: com esguicho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 93,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (6), Poços de Caldas/MG (1)

66 - Mangueira jardim

Descrição Detalhada: Mangueira jardim, material: pvc-traçado em náilon, diâmetro: 1,2 pol, espessura: 2 mm, pressão máxima: 6 bar., comprimento: 25 m, cor: azul, características adicionais: com esguicho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 82,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (2), Pouso Alegre/MG (2)

67 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo, material: pvc, angulação: 90 gra, diâmetro: 3,4 pol, cor: branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (10), Pouso Alegre/MG (10)

68 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo, material: pvc, angulação: 90 gra, diâmetro: 3,4 pol, cor: branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (5), Pouso Alegre/MG (5)

69 - Tê - conexão para tubos e canos - soldável

Descrição Detalhada: Tê - conexão para tubos e canos - soldável, te - conexao para tubos canos. Tê Soldável 3/4, tipo pvc, cor marrom.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (5), Pouso Alegre/MG (5)

70 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo pvc soldável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, cor: branca, diâmetro nominal: 100 mm, comprimento: 3 m, tipo: leve, material: pvc rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (8), Poços de Caldas/MG (4), Pouso Alegre/MG (4)

71 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo pvc soldável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, cor: branca, diâmetro nominal: 50 mm, comprimento: 3 m, tipo: leve, material: pvc rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 47,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (8), Poços de Caldas/MG (8), Pouso Alegre/MG (8)

72 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Luva conexão, conexão para tubo de pvc. Luva Soldável 3/4", tipo pvc, cor marrom.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (10), Pouso Alegre/MG (10)

73 - Tê - conexão para tubos e canos - soldável

Descrição Detalhada: Tê - conexão para tubos e canos - soldável, te - conexão para tubos canos. Conexão hidráulica, acionador completo vd 1 1/2" Div. Valvula Docol, kit acionamento completo vd 1.1/2 baixa pressão da docol.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 50,59

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (15), Pouso Alegre/MG (10)

74 - Vedante torneira

Descrição Detalhada: Vedante torneira, material: borracha, bitola: 1,2 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Unidade de Fornecimento: Pacote 2,00 UN

Valor Unitário (R\$): 5,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50), Poços de Caldas/MG (10), Pouso Alegre/MG (10)

75 - Vedante torneira

Descrição Detalhada: Vedante torneira, material: borracha, bitola: 3,4 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50), Poços de Caldas/MG (10), Pouso Alegre/MG (10)

76 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha parafuso, bucha de nylon (nylon) - fixacao de p. Bucha parafuso, bucha de nylon (nylon). Bucha de expansão 8mm. Aplicação drywal. Pacote com 200 unidades.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 340,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (4), Pouso Alegre/MG (1)

77 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha parafuso, bucha de nylon (nylon) - fixacao de p. Bucha parafuso, bucha de nylon (nylon). Bucha de expansão 6mm. Aplicação drywal. Pacote com 200 unidades.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 201,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (4), Pouso Alegre/MG (1)

78 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha parafuso, bucha de nylon (nylon) - fixacao de p. Bucha Nylon para Drywall 10mm com Parafuso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (100), Pouso Alegre/MG (100)

79 - Rebite pop

Descrição Detalhada: Pacote com 200 rebites pop, diâmetro: 4,0 mm, comprimento: 10 mm, material: alumínio.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 17

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (15), Poços de Caldas/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

80 - Rebite pop

Descrição Detalhada: Rebite pop, material: alumínio, tipo: comum, tipo aba: abaulado, diâmetro corpo: 4,80 mm, comprimento: 19 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 17

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (15), Poços de Caldas/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

81 - Rebite pop**Descrição Detalhada:** Rebite Pop N. 310. Caixa com 1000 unidades.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Unidade de Fornecimento:** Caixa 1000,00 UN**Valor Unitário (R\$):** 39,13**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (3), Poços de Caldas/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)**82 - Rebite pop****Descrição Detalhada:** Rebite Pop N. 306. Caixa com 1000 unidades.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 7**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 14**Unidade de Fornecimento:** Caixa 1000,00 UN**Valor Unitário (R\$):** 40,06**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)**83 - Arame****Descrição Detalhada:** Arame, material: ferro c, baixo teor de carbono, tratamento superficial: galvanizado, bitola: 10 bwg, aplicação: cerca, tipo: liso, carga ruptura: 335,92 kgf**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Unidade de Fornecimento:** Rolo 1000,00 M**Valor Unitário (R\$):** 886,08**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Poços de Caldas/MG (2)**84 - Arame****Descrição Detalhada:** Arame, material: ferro c, baixo teor de carbono, tratamento superficial: galvanizado, bitola: 10 bwg, aplicação: cerca, tipo: liso, carga ruptura: 335,92 kgf**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 3**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 6**Unidade de Fornecimento:** Rolo 1250,00 M**Valor Unitário (R\$):** 602,02**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Poços de Caldas/MG (2), Pouso Alegre/MG (1)**85 - Grampo****Descrição Detalhada:** Grampo, material: aço galvanizado, aplicação: cerca arame, tamanho: 19 x 11 pol, tipo: "u"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Unidade de Fornecimento:** Caixa 1000,00 UN**Valor Unitário (R\$):** 11,13**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Poços de Caldas/MG (10)

86 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo solda, material indicado: aço baixo e médio teor carbono, forma: vareta, formato: redondo, tipo corrente: alternada, manganês depositado: 1,30 per, cromo depositado: não aplicável per, níquel depositado: não aplicável per, molibidênio depositado: não aplicável per, diâmetro: 2,50 mm, comprimento: 350 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Valor Unitário (R\$): 54,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (2)

87 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo solda, material indicado: aço carbono, forma: vareta, diâmetro: 4 mm, normas técnicas: aws e 7024

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Valor Unitário (R\$): 147,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (2)

88 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada led, tensão nominal: 110,220, potência nominal: 20 w, tipo base: g13, fluxo luminoso: 100 lm, temperatura de cor: 6000 k, formato: tubular, comprimento: 1200 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1000), Poços de Caldas/MG (500)

89 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 9 w, aplicação: ambiente interno, tipo bulbo: a60, temperatura de cor: 3000 k

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100), Poços de Caldas/MG (400)

90 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária, tipo: embutir, material corpo: alumínio, material refletor: acrílico, formato: quadrado, tipo lâmpada: led slin, potência nominal lâmpada: 18,20 w

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 45,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (30), Poços de Caldas/MG (130)

91 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária, luminária. Luminária Plafon: Potência: 24w; Cor: Branco frio; Modelo: Quadrado de sobrepor; Dimensão: 30x30 Fator de potência: > 0,99 - Super LED Premium; Vida útil: 50.000 horas; Tensão: Bivolt Automático (110V - 220V); Profundidade: 4cm; Com driver e garra de fixação; Garantia: 3 anos total.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 46,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (30), Pouso Alegre/MG (30)

92 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor, refletor. Refletor Holofote MicroLED SMD Slim 400W Branco Frio externo, cor da luz 6500k, vida útil 50.000 horas, 48000 Lúmens reais, ângulo de iluminação 180°. Modelo de referência: IP66

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 503,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (20)

93 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor, refletor. refletor holofote led 50w branco frio; modelo: refletor microled; potência: 50w; tipo de led: smd - última geração led; cor da luz: branco frio - 6500k; luminosidade: 4500 lúmens reais; ângulo de iluminação: 120°; fator potência: > 0.80 - super smd; índice de reprodução de cor: > 0.80%; vida útil: 50.000 horas; tensão: bivolt automático (110v - 220v); material: alumínio; cor do produto: preto/black; índice de proteção: ip66 - máximo nível de proteção; certificação: cee, rohs; dimensão aproximadas: 13cm x 15cm x 6cm; certificado de garantia: 24 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 64,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (15)

94 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor, refletor. Refletor, nome refletor - refletor holofote led 100w branco frio; potência: 100w; tipo de led: smd - última geração led; cor da luz: RGB/Colorido - 6500k; luminosidade: 9.000 lúmens reais; ângulo de luz: 120 graus; índice reprodução cor: > 70; vida útil: 50.000 horas; voltagem: bivolt automático (110v - 220v); material: alumínio - cor preto; proteção: ip66 - máximo nível de proteção; certificação: cee, rohs; dimensões aproximadas: 35 x 29 x 8 cm; peso aproximado: 2kg. certificado de garantia: 24 meses. Informações complementares: o refletor deverá vir com controle remoto para que seja possível realizar as mudanças de cores.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 129,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (10)

95 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor, refletor. refletor holofote led 150w branco frio; potência: 100w; tipo de led: smd - última geração led; cor da luz: branco frio - 6500k; luminosidade: 13500 lúmens reais; ângulo de luz: 180 graus; índice reprodução cor: > 80; fator potência > 0.80 - super smd; vida útil: 50.000 horas; voltagem: bivolt automático (110v - 220v); material: alumínio - cor preto; proteção: ip66 - máximo nível de proteção; certificação: cee, rohs; dimensões aproximadas: 35 x 29 x 8 cm; peso aproximado: 2kg. certificado de garantia: 24 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 131,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (20)

96 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor, refletor. Refletor Holofote Micro Led 200w Smd Rgb Colorido com controle. Proteção contra excesso de corrente; proteção contra sobrecarga; proteção contra desgaste prematuro do driver; driver LED reforçado, garantindo longa vida útil; com proteção contra CHUVA - IP65 REAL. Função do controle: mudança automática rápida de cores, automática lenta de cores; fade automático de cores; mudança automática gradual de cores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 316,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (10)

97 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta, material: pvc rígido, tipo: com tampa, cor: branca, largura: 20 mm, altura: 10 mm, comprimento: 2,20 m, acabamento: natural, características adicionais: com tampa e fita adesiva de dupla face em toda a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 8,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (20)

98 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: com tampa, cor: branca, largura: 50 mm, altura: 20 mm, comprimento: 2,00 m, características adicionais: com divisória, referência: sistema "x", aplicação: instalação elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (20)

99 - Tubo ferro galvanizado

Descrição Detalhada: Tubo ferro galvanizado, tubo de ferro galvanizado. Eletroduto Galvanizado Leve II 2" 3 Metros.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 52,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (50), Pouso Alegre/MG (10)

100 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto, material: aço galvanizado, tipo: médio, diâmetro nominal: 3,4 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Unidade de Fornecimento: Barra 3,00 M

Valor Unitário (R\$): 16,84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (15), Pouso Alegre/MG (10)

101 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete, material: pvc, tipo: "t", cor: cinza, largura: 4,50 cm, altura: 9,00 cm, profundidade: 3,50 cm, bitola: 3,4 pol, características adicionais: saída encaixe pressão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 110

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (100), Pouso Alegre/MG (10)

102 - Adaptador condulete

Descrição Detalhada: Adaptador condulete, material: pvc - cloreto de polivinila, cor: branca, bitola: 3,4 pol, aplicação: instalações elétricas, normas técnicas: nbr15465

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (60), Pouso Alegre/MG (10)

103 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete, material: pvc rígido, tipo: "c", cor: branca, bitola: 3,4 pol, características adicionais: sem rosca tampa e espelho hexagonal vertical, aplicação: manutenção elétrica infraestrutura, tipo fixação: pressão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (80), Pouso Alegre/MG (10)

104 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete, material: alumínio, tipo: "lr", bitola: 3,4 pol, características adicionais: com tampa, com rosca, aplicação: manutenção elétrica infraestrutura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (20), Pouso Alegre/MG (10)

105 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete, material: alumínio, tipo: "ll", bitola: 3,4 pol, características adicionais: com tampa, com rosca, aplicação: manutenção elétrica infraestrutura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (20), Pouso Alegre/MG (10)

106 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete, material: alumínio, tipo: "e", bitola: 3,4 pol, características adicionais: com tampa, com rosca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (10), Pouso Alegre/MG (10)

107 - Tampa condulete

Descrição Detalhada: Tampa condulete, material: pvc, cor: branca, bitola: 4 x 2 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 110

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (100), Pouso Alegre/MG (10)

108 - Tampa condulete

Descrição Detalhada: Tampa condulete, material: pvc, cor: branca, bitola: 4 x 2 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 110

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (100), Pouso Alegre/MG (10)

109 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo elétrico flexível, cabo cobre flexível. Cabo Flexível Com Até 750V 2,5mm Preto 100 metros.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 71

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 142

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 100,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50), Poços de Caldas/MG (20), Pouso Alegre/MG (1)

110 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo elétrico flexível, cabo cobre flexível. Cabo Flexível Com Até 750V 2,5mm Azul 100 metros.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 41

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 100,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20), Poços de Caldas/MG (20), Pouso Alegre/MG (1)

111 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio elétrico, tipo: flexível, bitola: 2,50 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 117,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50), Poços de Caldas/MG (20)

112 - Fio elétrico**Descrição Detalhada:** Fio elétrico, tipo: flexível, bitola: 1,50 mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 60**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M**Valor Unitário (R\$):** 72,04**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (20)**113 - Fio elétrico****Descrição Detalhada:** Fio elétrico, tipo: flexível, bitola: 6 mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M**Valor Unitário (R\$):** 263,51**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (10)**114 - Acessórios para estudo, treinamento****Descrição Detalhada:** Acessórios para estudo, treinamento, tipo: kit prototipagem, apresentação: cabo flat: 40 vias fêmea, fêmea, adaptador para pro, aplicação: raspberry pi3, pi2 e b+**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 28,28**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Poços de Caldas/MG (10)**115 - Cabo elétrico isolado****Descrição Detalhada:** Cabo elétrico isolado, material condutor: alumínio, seção nominal: 25 mm², material isolamento condutor: borracha, cor do isolamento: preta, características adicionais: alma aço, 1 cabo alumínio 25 fios nu 1 fio aço, quantidade condutores: 3, tipo: quadriplex**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 60**Unidade de Fornecimento:** Rolo 10,00 M**Valor Unitário (R\$):** 272,33**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Poços de Caldas/MG (30)**116 - Peça , componente roçadeira****Descrição Detalhada:** Peça , componente roçadeira, tipo: carretel, aplicação: roçadeira costal stihl fs 220**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 750**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 1500**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 39,90**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Poços de Caldas/MG (750)

117 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça , componente roçadeira, roçadeira - peça, componente. Kit para roçadeira contendo: Lamina de 2 pontas; porca da transmissão para prender a lamina. As laminas devem possuir o diâmetro de encaixe compatível com a Roçadeira FS 220.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (9)

118 - Fita isolante elétrica adesiva

Descrição Detalhada: Fita isolante elétrica adesiva, material dorso: filme de pvc anti-chama, largura nominal: 19 mm, comprimento nominal: 20 m, cor: preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (30), Poços de Caldas/MG (50)

119 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita adesiva, material: pvc, tipo: auto - adesiva zebra, largura: 5 cm, comprimento: 30 m, espessura: 0,15 mm, cor: preta e amarela, aplicação: demarcação piso, características adicionais: sinalização de segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 77,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (30), Poços de Caldas/MG (10)

120 - Fita sinalização

Descrição Detalhada: Fita sinalização, material: plástico, comprimento: 185 m, largura: 70 mm, cor: preta e amarela, aplicação: sinalização de advertência, características adicionais: formato cores em diagonal, zebra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (30), Poços de Caldas/MG (5)

121 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada, corrente nominal: 16 a, tensão nominal: 220 v, número pólos: 4 p, posição relativa: embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (100), Pouso Alegre/MG (10)

122 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor, tipo: bipolar, características adicionais: teclas simples fosforescentes com tampa, aplicação: instalações elétricas, referência: 2006 (pia), corrente nominal: 20 a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50), Poços de Caldas/MG (20), Pouso Alegre/MG (10)

123 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor, tipo: duplo, quantidade alavancas: 2 un, características adicionais: espelho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (30), Poços de Caldas/MG (15), Pouso Alegre/MG (10)

124 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor, tipo: triplo, quantidade pólos: 3 un, tipo acionamento: tecla simples horizontal, tensão nominal: 250 v, corrente nominal: 10 a, material: termoplástico auto-extinguível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (30), Poços de Caldas/MG (15), Pouso Alegre/MG (10)

125 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor, tipo: paralelo, quantidade seções: 2(dois) e 1(uma) tomada un, características adicionais: com placa 4x2 na cor branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (30), Poços de Caldas/MG (15), Pouso Alegre/MG (10)

126 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada, cor corpo: branca, corrente nominal: 20 a, tensão nominal: 250 v, número pólos: 2 p + t, características adicionais: com espelho, normas técnicas: nbr 14136, posição relativa: embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50), Poços de Caldas/MG (15), Pouso Alegre/MG (10)

127 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha, tamanho: pequena, modelo: a23, sistema eletroquímico: alcalina, tensão nominal: 12 v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 225

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 450

Unidade de Fornecimento: Embalagem 4,00 UN

Valor Unitário (R\$): 24,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200), Poços de Caldas/MG (25)

128 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte alimentação, corrente alimentação: 5 a, tensão alimentação: 100-127v, 200-240 vca, tensão saída: 24 vdc, aplicação: informática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (10)

129 - Placa montagem circuito eletrônico

Descrição Detalhada: Placa montagem circuito eletrônico, material: fenolite cobreado, aplicação: pci, dimensões: 20 x 20 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (7)

130 - Base relé fotoelétrico iluminação

Descrição Detalhada: Base relé fotoelétrico iluminação, tensão nominal: 110,220 v, corrente nominal: 10 a, tipo montagem: chave eletromagnética, normas técnicas: nbr 5.123,82

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (25)

131 - Placa controladora

Descrição Detalhada: Placa controladora, padrão interface: arduino, conectores: conexão ethernet, aplicação: plataforma arduino, material: plástico disposto base metal ou madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 85,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (10)

132 - Fechadura eletromagnética

Descrição Detalhada: Fechadura eletromagnética, fechadura eletrônica. Kit fechadura eletromagnética completo com fonte, carregador temporizado, bateria e boteira. Especificação dos kits Fechadura eletromagnética: Força de tração: 600Kgf; compatível com portas de 2 folhas pivotante; Carregador: Carregador de bateria inteligente 1A com temporizador de temperatura - para carregar bateria de backup e alimentação da fechadura; Bateria: Bateria de 12v 7A de backup - para funcionamento da fechadura eletromagnética sem energia; Boteira: Para acionamento da fechadura.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 455,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (2)

133 - Fechadura elétrica

Descrição Detalhada: Fechadura elétrica, fechadura eletrônica. Fechadura elétrica dupla de sobrepor para portas ou portões de metal ou madeira, com sentido de abertura para dentro; Sistema de segurança contra abertura ilícita por impacto, denominado SBE (Sistema de Bloqueio por Esfera); Acabamento inox; Alimentação: 12v; Informações adicionais com fonte de alimentação. Composição: fechadura, bocal, batente-guia e cilindro externo; Modelo de referência: Fechadura C-90 Dupla Inox Ajustável.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 397,11

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (15)

134 - Puxador

Descrição Detalhada: Puxador, material: aço, acabamento: cromado, aplicação: porta de correr, características adicionais: medindo 38 x 96 x 9 mm, tipo: concha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (30)

135 - Medidor demanda eletricidade

Descrição Detalhada: Medidor demanda eletricidade, tipo: trifásico, tipo medição: energia ativa kwh, tipo uso: contador eletro-mecânico, aplicação: monitoramento quantidade energia elétrica, características adicionais: corpo metálico com visor em vidro transparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 308,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (2)

136 - Medidor demanda eletricidade

Descrição Detalhada: Medidor demanda eletricidade, tipo: trifásico, tipo medição: energia ativa kwh, tipo uso: contador eletro-mecânico, aplicação: monitoramento quantidade energia elétrica, características adicionais: corpo metálico com visor em vidro transparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 324,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (3)

137 - Medidor demanda eletricidade

Descrição Detalhada: Medidor demanda eletricidade, tipo: trifásico, tipo medição: energia ativa kwh, tipo uso: contador eletro-mecânico, aplicação: monitoramento quantidade energia elétrica, características adicionais: corpo metálico com visor em vidro transparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 951,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (2)

138 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão, disjuntor baixa tensão. Disjuntor Bipolar Din Curva C 40A. Quantidade de Pólos: 2 pólo(s); Tipos de Pólos: Bipolar; Curvas de Disparo: C; Cor Branco; Norma Técnica: ABNT NBR NM 60898

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (10), Pouso Alegre/MG (10)

139 - Estojo para guarda de ferramenta

Descrição Detalhada: Estojo para guarda de ferramenta, estojo para guarda de ferramenta. Caixa de ferramentas contendo de 103 a 105 peças. Com, no mínimo, as ferramentas e acessórios a seguir: 1 adaptador magnético universal; 1 adaptador de soquete; 1 adaptador para serra copo; 1 chave allen; 1 nível de bolha; 1 guia para broca; 1 limitador de profundidade; 1 fita métrica; 1 martelo; 1 chave ajustável; 1 alicate de ponta fina; 1 alicate tradicional; 18 brocas para metal de titânio 1-10mm; 8 brocas para concreto 3-8 mm; 7 brocas para madeira 3-10; 3 brocas chata titânio 16/22/32 mm; 40 pontas 25 mm: SL, HEX, PH, PZ, TORX; 8 soquetes 5/6/7/8/9/10/11/13 mm; 4 limitadores profundidade 3/5/8/10 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 507,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (1)

140 - Jogo chaves fenda

Descrição Detalhada: Jogo chaves fenda, material haste: aço cromo vanádio, tipo ponta: chata e philips, bitola: 3,16x4, 3,16x6, 1,4x6, 1,4x8(simples) e 1,4x6(cruz pol, material cabo: polipropileno, tipo cabo: isolado, tratamento superficial ponta: niquelada e cromada, quantidade peças: 5 un

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Jogo

Valor Unitário (R\$): 35,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

141 - Jogo chaves fenda

Descrição Detalhada: Jogo chaves fenda, material haste: metal, tipo ponta: chata, bitola: 1,8x4, 1,8x5, 3,16x4, 3,16x5, 1,4x4 e 1,4x5 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: Jogo

Valor Unitário (R\$): 32,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (3), Pouso Alegre/MG (1)

142 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo chave, material: aço cromo vanádio, tipo: combinada, quantidade peças: 17, aplicação: manutenção equipamento mecânico, eletrônico, componentes: de 6 a 22 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 241,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (2), Pouso Alegre/MG (1)

143 - Chave fixa

Descrição Detalhada: Chave fixa, chave de boca. Jogo de chaves fixa composta por no mínimo: 6 x 7mm; 8 x 9mm; 10 x 11mm; 12 x 13mm; 14 x 15mm; 16 x 17mm; 18 x 19mm; 20 x 22mm; 21 x 23mm; 24 x 27mm; 25 x 28mm e 30 x 32mm Modelo de referência: BREMEN-6790.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 266,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

144 - Chave ajustável

Descrição Detalhada: Chave ajustável, material: aço, tamanho: 18 pol, acabamento superficial: cromado, tipo: grifo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 238,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (8), Poços de Caldas/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

145 - Lima manual

Descrição Detalhada: Lima manual, tipo: bastarda, formato: triangular, comprimento: 8 pol, características adicionais: aço de alto carbono e 22 dentes por polegada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Unitário (R\$): 60,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (1)

146 - Estojo para guarda de ferramenta

Descrição Detalhada: Estojo para guarda de ferramenta, estojo para guarda de ferramenta, Maleta para ferramentas 34,3 x 22 x 26,5 cm com 3 gavetas articuladas. Especificação: 2 fechos metálicos com chave; 3 gavetas articuladas; Profundidade: 34 cm; Altura 26 cm; Largura: 22 cm. Modelo de referência: Vonder MF943

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 422,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (2)

147 - Colete

Descrição Detalhada: Colete, colete. Colete de ferramentas. Confeccionado em lona reforçada com forro, zíper reforçado e ajuste lateral de tamanho. Com no mínimo 7 bolsos/divisões e 1 portaidentificação/ crachá. Modelo de referência: Vonder-3540300013

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 95,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (3)

148 - Cinto segurança

Descrição Detalhada: Cinto segurança, cinto segurança. Cinto de segurança 5 pontos, tipo paraquedista, com talabarte y e posicionamento: Uso: telecom, elétrica e construção civil; O cinto deve possuir proteção subpélvica para permitir a distribuição da força do impactado gerado pela queda; Fita de proteção frontal com ruptura mínima de 15KN para evitar quedas de ponta cabeça; Normas que devem ser observadas: NR-35, NBR 14629:2010, NBR 15834:2010 e NBR 15837:2010.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 291,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (2)

149 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos proteção, material armação: policarbonato, tipo proteção: lateral, frontal, tipo lente: anti-risco, cor lente: incolor, aplicação: proteção geral, características adicionais: com haste dobrável e regulável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 102

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 204

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100), Poços de Caldas/MG (2)

150 - Luva segurança - vaqueta

Descrição Detalhada: Luva segurança - vaqueta, luva segurança - vaqueta. Luva de segurança. Deve possuir: resistência à abrasão; resistência ao corte por lâmina; resistência ao rasgamento; resistência à perfuração por punção.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20), Poços de Caldas/MG (10)

151 - Luva pvc

Descrição Detalhada: Luva pvc, tamanho: 20 mm, tamanho punho: médio, características adicionais: marrom

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 23,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (1)

152 - Alicate de corte

Descrição Detalhada: Alicate de corte, material: forjado em aço cromo vanádio, tipo corte: diagonal, material cabo: plástico, tipo cabo: isolado, uso: industrial, tipo: profissional, comprimento: 6 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 67,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (2), Pouso Alegre/MG (1)

153 - Alicate universal

Descrição Detalhada: Alicate universal, material: forjado em aço cromo vanádio, tipo: profissional, material cabo: alças pvc, tipo cabo: isolado, tipo corte: antiderrapante, comprimento: 150 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 42,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (3), Pouso Alegre/MG (1)

154 - Alicate universal

Descrição Detalhada: Alicate universal, material: forjado em aço cromo vanádio, tipo: profissional, material cabo: plástico, tipo cabo: isolado, tipo corte: corte temperado por indução, comprimento: 180 mm, peso: 310 g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 129,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (3), Pouso Alegre/MG (1)

155 - Alicate de pressão

Descrição Detalhada: Alicate de pressão, material: aço cromo vanádio, abertura da boca: 45 mm, comprimento: 300 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 38,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (3), Pouso Alegre/MG (1)

156 - Alicate de corte

Descrição Detalhada: Alicate de corte, material: aço cromo vanádio, tipo corte: diagonal, material cabo: aço cromo vanádio plastificado, tipo cabo: isolado, uso: elétrico, tipo: profissional, comprimento: 6 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 55,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (3), Pouso Alegre/MG (1)

157 - Decapador

Descrição Detalhada: Decapador, material: metal revestido plástico, comprimento: 11 cm, aplicação: cabo par trançado, componentes: lâmina corte fio, dupla lâmina decapagem e corte, tipo cabo: utp e stp, categoria: 5e, características adicionais: ht 501, abertura máxima 10 mm, parafuso ajuste fecha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 154,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (3), Pouso Alegre/MG (1)

158 - Alicata rebitor peças , acessórios

Descrição Detalhada: Alicata rebitor peças , acessórios, alicata rebitor. Alicata Rebitor Vertical. Com 03 pontas para rebites: 3,2 – 4,0 – 4,8 mm. Comprimento: 430 mm. Modelo de referência: WESTERN-831.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 87,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (3)

159 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo, material: aço cromo vanádio, material cabo: madeira, peso: 500 g, tipo: bola, acabamento corpo: fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 50,59

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (3), Pouso Alegre/MG (1)

160 - Trena

Descrição Detalhada: Trena, material: fibra vidro, largura lâmina: 13 mm, comprimento: 50 m, características adicionais: caixa aberta, tipo: rebobinamento manual, cor: amarela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 120,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (3)

161 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada, material: ferro forjado, largura: 236 mm, altura: 18 cm, peso: 1,13 kg, tipo: larga, material cabo: madeira, comprimento cabo: 150 cm, características adicionais: suporte pintado, gume polido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (4)

162 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada, material: ferro forjado, largura: 236 mm, altura: 18 cm, peso: 1,13 kg, tipo: larga, material cabo: madeira, comprimento cabo: 150 cm, características adicionais: suporte pintado, gume polido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 34,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (5)

163 - Areia

Descrição Detalhada: Areia, areia. Areia fina lavada saco 20 kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG

Valor Unitário (R\$): 5,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (80)

164 - Areia

Descrição Detalhada: Areia, areia. Areia, tipo grossa, material mineral.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Metro cúbico

Valor Unitário (R\$): 141,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (300)

165 - Brita

Descrição Detalhada: Brita, material: rocha triturada, tamanho: brita 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Metro cúbico

Valor Unitário (R\$): 82,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (100)

166 - Brita

Descrição Detalhada: Brita, material: rocha triturada, tamanho: brita 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Metro cúbico

Valor Unitário (R\$): 81,59

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (100)

167 - Cimento portland

Descrição Detalhada: Cimento portland, material: clinker, tipo: cp iii

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Unidade de Fornecimento: Saco 50,00 KG

Valor Unitário (R\$): 19,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (60), Poços de Caldas/MG (80), Pouso Alegre/MG (10)

168 - Cal hidratada

Descrição Detalhada: Cal hidratada, cal hidratada. Cal hidratado, norma técnica NBR 7175:92. Saco com 5 KG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 23

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (13), Pouso Alegre/MG (10)

169 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco de concreto, comprimento: 80 cm, largura: 10 cm, altura: 30 cm, tipo: guia de concreto orlada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 700

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (700)

170 - Serragem

Descrição Detalhada: Serragem, tipo: pinus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Valor Unitário (R\$): 5,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (5)

171 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: Carrinho mão, material caçamba: pvc, material chassi: tudo aço com luva para proteção das mãos, material pés: chapa aço repuxada, material travessa: chapa aço, tipo travessa: suporte dianteiro caçamba, material eixo: aço, material arruela fixação: aço, material braçadeira: aço, quantidade roda: 1, tipo roda: pneu com câmara, medida: 3,25 x 80 mm, espessura caçamba: 2 mm, capacidade caçamba: 55 l, comprimento eixo: 1 pol, espessura chapa reforço eixo: 2 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 148,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (10)

172 - Nível bolha

Descrição Detalhada: Nível bolha, nível de artifice. Nível a laser; Para instalação de portas, janelas, quadros e prateleiras; Com tripé para apoio e nível bolha na parte superior; para determinar e controlar linhas horizontais, verticais e pontuais, além de nivelador; Informações Técnicas: Tamanho das ondas: 650 nm; Nível de operação: 30 – 50 m; Potência de saída: < 1 mw; Tensão: 3 x 1,5 (célula alcalina GPA 76). Modelo de referência: SCHULZ-NL1.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 85,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Poços de Caldas/MG (1)

173 - Trena eletrônica

Descrição Detalhada: Trena eletrônica, trena eletrônica. Trena eletrônica. Especificação: Díodo laser: 635 nm, < 1 mW; Faixa de medição 0,05 - 250,00 metros; tempo medição máximo 4 segundos; com configuração para escolha da unidade de medida; capacidade memória 30. Modelo de referência: GLM 250 VF Professional. Garantia mínima de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.047,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (1)

174 - Serra circular

Descrição Detalhada: Serra circular, serra circular. Serra circular de 7 polegadas manual. Especificação técnica: Tensão: 220v; Potência: 1800W; Capacidade de corte: 0 graus : 63,5 mm; 45 graus : 45 mm; 50 graus : 35 mm; Diâmetro da lâmina: 7" (185 mm); Rotações por min.: 5.800 rpm. Informação complementar: com discos de madeira de 60 dentes. Modelo de referência: 5007N Makita

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.031,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (2)

175 - Serra mármore

Descrição Detalhada: Serra mármore, potência: 1.400 w, diâmetro disco: 180 mm, diâmetro furo disco: 20 mm, rotação: 5.000 rpm, voltagem: 220 v, características adicionais: alto torque, rolamento vedado contra pó, disco dia, tipo: circular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 360,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (2)

176 - Serra esquadria

Descrição Detalhada: Serra esquadria, capacidade corte a 45°: 98 mm, capacidade corte a 90°: 162 mm, peso: 9 kg, características adicionais: sete pontos reguláveis, serra manual para corte de, capacidade corte a 67,5°: 42 mm, comprimento serra: 533 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 917,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (2)

177 - Lixadeira

Descrição Detalhada: Lixadeira, potência: 170 w, tensão alimentação: 110,220 v, características adicionais: coletor pó e furador lixa, tipo: orbital, velocidade: 13.500 rpm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.037,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (1)

178 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira, tipo: impacto e parafusadeira, tensão alimentação: 12 v, características adicionais: 2 velocidades, sem empunhadura lateral, sem fio, velocidade: 400 a 1.200 rpm, capacidade perfuração concreto: 12 mm, capacidade perfuração aço: 10 mm, capacidade perfuração madeira: 25 mm, peso: 3,10 kg, acessórios: bateria e carregador bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 417,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3), Poços de Caldas/MG (1)

179 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira, tipo: impacto e parafusadeira, tensão alimentação: 12 v, características adicionais: 2 velocidades, sem empunhadura lateral, sem fio, velocidade: 400 a 1.200 rpm, capacidade perfuração concreto: 12 mm, capacidade perfuração aço: 10 mm, capacidade perfuração madeira: 25 mm, peso: 3,10 kg, acessórios: bateria e carregador bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.671,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (2)

180 - Serra circular

Descrição Detalhada: Serra circular, serra circular. Serra circular de bancada. Descrição do Produto Bocal saída de pó 64 mm; Trilho com cremalheira e pinhão reforçados em metal tornam os ajustes suaves e precisos; Compartimentos integrados para armazenar guarda, mecanismo anti-contragolpe, chaves e cabo elétrico Pés traseiros reguláveis para nivelar a serra na superfície de trabalho Trilhos telescópicos retráteis torna a serra compacta para transporte Estrutura de metal tubular reforçada oferece muito mais durabilidade Mesa revestida minimiza o atrito para cortes suaves Guias telescópicas retráteis que ajudam a máquina se tornar portátil Armazenamento com vara de empurre incorporado Armazenamento para proteger o disco incorporado Sapatas ajustáveis desenhadas para nivelar a serra em superfícies de trabalho desiguais Potente motor de 2000W permite cortes longitudinais rápidos e com facilidade Desenho da guia com Cremalheira e Pinhão proporciona uma paralelo consistente entre a guia e o disco Base de metal com marco lateral - maior durabilidade que as bases de plástico Especificações Técnicas: Tensão: 220V Potência: 2000W Velocidade sem carga: 4.000rpm Diâmetro ... conforme Termo de Referência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.121,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (1)

181 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro, tensão: 1.000 v, tensão ac: 1.000 v, corrente dc: 1.000 a, corrente ac: 10 a, resistência: 50 mohm, frequência: 0,01 a 100 khz, características adicionais: display digital, capacitância: 1nf a 10.000mf, temperatura: 50°C a 1.200°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 695,39

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (8), Poços de Caldas/MG (3)

182 - Plaina

Descrição Detalhada: Plaina, plaina. Plaina Elétrica - 850 W, manual. Descrição: Saída de pó bilateral; protetor automático da lâmina; punho emborrachado "Soft Grip"; guia paralela e limitador de rebaixo; compartimento para lâmina reserva. Especificações Técnicas: tensão: 110V / 60 Hz; potência: 850 W; rotação: 15000 rpm; profundidade de corte: 0-3mm; largura de corte: 82mm; rebaixo: 0-18mm; comprimento do cabo: 03 metros. Acessórios que deve estar incluso: jogo de lâminas; chave fixa; chave allen; coletor de pó; guia de rebaixo e paralela. Modelo de referência: Einhell-RTPL 82

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 402,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (1)

183 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador, tipo: parede, potência motor: 1,5 hp, tensão alimentação: 110,220 v, características adicionais: 3 hélices, material: plástico, diâmetro: 60 cm, quantidade velocidade: 3 un

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 110

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 160,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50), Poços de Caldas/MG (60)

184 - Serra tico-tico manual

Descrição Detalhada: Serra tico-tico manual, serra tico-tico manual. Serra tico-tico de mão. Informações gerais: Potente e leve; punho emborrachado com design ergonômico proporciona maior controle e conforto; pode utilizar lâminas de serra para cortes mais pesados; oprotetor contra contaminações evita o espalhamento de resíduos; cortes em ângulo em até 45 graus para a direita ou esquerda; silenciosa e com baixa vibração • Especificações Técnicas: Tensão: 110 V; potência: 450 W; golpes por min.: 500 - 3100 gpm Capacidades: Aço : 6 mm; Madeira: 65 mm; Comprimento do golpe : 18 mm Deve acompanhar: lâmina de serra tico-tico e chave allen Modelo de referência: MAKITA-4327

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 438,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (2)

185 - Acabamento

Descrição Detalhada: Acabamento, material: pvc, largura: 200 mm, altura: 7 mm, cor: branco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 199,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (10)

186 - Persiana

Descrição Detalhada: Persiana, persiana. Persiana. Fornecimento do material e instalação das persianas. Tecido screen blackout (composto fibra de vidro 40% e poliéster 60% ótima). Cor: Branca. Dimensão: 1,40 x 1,55 m. Garantia: 1 ano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 224,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Passos/MG (100), Poços de Caldas/MG (100)

187 - Andaime

Descrição Detalhada: Andaime, material: aço carbono, modelo: tubular modulado, acessórios: diagonal, características adicionais: tipo "h"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 76,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (30)

188 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro água, bebedouro de água refrigerado fixo. Bebedouro de Água Industrial Coluna 200 Litros Knox Bebedouros + Kit Instalação e Filtro. FICHA TÉCNICA: Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; serpentina em aço inox 304 (interna); reservatório em polipropileno atóxico; isolamento térmico em PS; boia Controladora do nível de água; tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351; certificado pelo INMETRO; baixo consumo de energia; termostato com 7 níveis para controle de temperatura; gás ecológico R134A; refrigeração por compressor que garante maior eficiência; motor Elgin 1/4+ hp 127v (2,5A) OU 220v (1,10A) 60Hz-280W; tensão/potência: 110v ou 220v (bivolt); Com armazenamento de 200 litros de água gelada; consumo médio: 10,335 kw/h mês; ITENS INCLUSOS: Filtro externo com rosca de ½" e filtragem de 120 litros por hora.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.361,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (2)

189 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça , componente roçadeira, tipo: fio de corte, material: nylon padrão de cor vermelha, diâmetro: 3 mm, aplicação: roçadeira costal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 175,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (5)

190 - Conjunto didático automação

Descrição Detalhada: Conjunto didático automação, conjunto didático automação. Conjunto didático de robótica com um processador ARM9 de 300MHz e sistema operacional baseado em linux, memória de 64MB RAM + 16MB de memória flash, com capacidade de adicionar até 32GB via entrada micro-sd. display com resolução de 178 x 128 pixels, 4 portas de entradas e 4 portas de saída, bluetooth, possibilidade de ligar o robô à internet por usb, 1 controle remoto infravermelho (remote infrared beacon), 2 servo motores interativos grandes e 1 servo motor interativo médio, 2 sensores de toque, 1 sensor de luz(colorido, capaz de distinguir 8 diferentes cores. Modelo de referência: KIT LEGO MINDSTORMS EV3 #45544.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 33

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.129,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3), Passos/MG (15), Poços de Caldas/MG (15)

191 - Osciloscópio

Descrição Detalhada: Osciloscópio, osciloscopio. Osciloscópio Digital. Especificação mínima: Largura de Banda: 100 MHz; Canais de entrada: 2; Tela LCD colorida de 7 polegadas (320x240 pixels); Contadores de frequência (Frequencímetro) de 6 dígitos nos dois canais; Taxa de amostragem em tempo real: 2GS/s; 02 digitalizadores independentes; Resolução vertical 8 bits; Sensibilidade vertical de 2 mV a 5 V/div nas entradas BNC; Comprimento de registro mínimo de 2.500 amostras; Faixa da Base de tempo: de 5ns - 50s/DIV, Interpolação da forma de onda tipo seno x/x; Modos de aquisição: amostras, detecção por picos de até 12 ns, médias, sequência única e modo roll para bases de tempo mais lentas que 100 ms/div; Matemática de forma de onda +, x, -, FFT melhorado; Mínimo de 34 medições automáticas; Função datalogger e teste de limites; Tipos de trigger: borda, largura de pulso e vídeo; Entrada para trigger externo; Menus de operação em português; Função que permite desativar a tecla Auto-set e o bloqueio desta por meio de senha; Interface USB no painel frontal para pen drive compatível até 64G para armazenamento dos dados de forma de onda, configurações do painel frontal e imagens da tela;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 31

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.405,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12), Passos/MG (4), Poços de Caldas/MG (15)

192 - Conjunto didático automação

Descrição Detalhada: Conjunto didático automação, conjunto didático automação. Kit de expansão Lego Mindstorms Education Ev3 #45560. Compatível com Kit Lego core set #45544

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.015,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3), Passos/MG (5), Poços de Caldas/MG (5)

193 - Tablet

Descrição Detalhada: Tablet, tela: superior a 10 pol, memória ram: até 4 gb, armazenamento interno: 16 gb, armazenamento externo: até 32 gb, processador: quad core, câmera frontal: até 8 mpx, câmera traseira: até 8 mpx, conectividade: wi-fi , 3g , 4g , bluetooth, sistema operacional: open source

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.438,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Passos/MG (10), Poços de Caldas/MG (35)

194 - Bola futsal

Descrição Detalhada: Bola futsal, material: pu, peso cheia: 410 a 440 g, circunferência: 61 a 64 cm, características adicionais: 32 gomos, válvula removível, lubrificada, chancela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 65

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 232,18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (15), Muzambinho/MG (30), Poços de Caldas/MG (20)

195 - Bola voleibol

Descrição Detalhada: Bola voleibol, material: pu, peso cheia: 240 a 270 g, circunferência: 60 a 63 cm, características adicionais: categoria mirim, miolo removível, aprovada cbv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 62

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 309,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (15), Inconfidentes/MG (15), Muzambinho/MG (20), Poços de Caldas/MG (12)

196 - Bola de tênis de mesa

Descrição Detalhada: Bola de tênis de mesa, bola de tenis de mesa. Bola de tênis de mesa, branca ou laranja, fosca, com peso de 2.74g e diâmetro de 40mm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100), Inconfidentes/MG (50), Muzambinho/MG (100), Poços de Caldas/MG (50)

197 - Bola handebol

Descrição Detalhada: Bola handebol, material: poliuretano, peso cheia: 425 a 475 g, características adicionais: costurada em pvc, câmara butil, miolo removível, circunferência: 58 a 60 cm, modelo: masculino

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 213,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (15), Inconfidentes/MG (15), Muzambinho/MG (30), Poços de Caldas/MG (10)

198 - Bola handebol

Descrição Detalhada: Bola handebol, material: couro, peso cheia: 425 a 475 g, características adicionais: com costura, miolo slip system lubrif., removível, circunferência: 58 a 60 cm, cor: amarela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 251,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (15), Inconfidentes/MG (15), Muzambinho/MG (30), Poços de Caldas/MG (10)

199 - Bola basquetebol

Descrição Detalhada: Bola basquetebol, material: pu, peso cheia: 600 a 650 g, circunferência: 75 a 85 cm, características adicionais: matrizada, miolo lubrificado, modelo: pró 7.4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 133,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (15), Inconfidentes/MG (10), Muzambinho/MG (15), Poços de Caldas/MG (10)

200 - Bomba encher

Descrição Detalhada: Bomba encher, bomba de encher bola. Bomba de inflar bolas, com mangueira e bico.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 47,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Inconfidentes/MG (3), Muzambinho/MG (4), Poços de Caldas/MG (3)

201 - Equipamento de tenis de mesa

Descrição Detalhada: Equipamento de tenis de mesa, equipamento de tenis de mesa. Rede de tênis de mesa, pronta para o uso, com suportes.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 111,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (4), Inconfidentes/MG (3), Muzambinho/MG (5), Poços de Caldas/MG (3)

202 - Rede esporte

Descrição Detalhada: Rede esporte, material: polietileno, aplicação: voleibol, características adicionais: malha 10 x 10 cm, fio 2,5 mm, medidas 1 m x 10 m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 319,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Inconfidentes/MG (2), Muzambinho/MG (4), Poços de Caldas/MG (1)

203 - Rede esporte

Descrição Detalhada: Rede esporte, material: polietileno, aplicação: voleibol, características adicionais: malha 10 x 10 cm, fio 2,5 mm, medidas 1 m x 10 m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 229,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Inconfidentes/MG (2), Muzambinho/MG (6), Poços de Caldas/MG (2)

204 - Rede esporte

Descrição Detalhada: Rede esporte, material: polietileno, aplicação: voleibol, características adicionais: malha 10 x 10 cm, fio 2,5 mm, medidas 1 m x 10 m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 98,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Inconfidentes/MG (2), Muzambinho/MG (4), Poços de Caldas/MG (1)

205 - Cronômetro

Descrição Detalhada: Cronômetro, cronometro. Cronômetro esportivo que possua hora e erro máximo de 1/100 de segundo.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 68,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (5), Muzambinho/MG (4), Poços de Caldas/MG (3)

206 - Mesa de pebolim

Descrição Detalhada: Mesa de pebolim, mesa de pebolim. Mesa de pebolim confeccionada em madeira maciça, pés com proteção em PVC, com uma bola e pronta para o uso, de dimensões aproximadas 130cm x 80cm x 90cm e peso de 50kg ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.210,22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (1), Muzambinho/MG (2), Poços de Caldas/MG (1)

207 - Apito

Descrição Detalhada: Apito, material: plástico, aplicação: esporte, tipo: profissional, tamanho: médio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 45,11

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Inconfidentes/MG (5), Muzambinho/MG (6), Poços de Caldas/MG (3)

208 - Placar eletrônico poliesportivo

Descrição Detalhada: Placar eletrônico poliesportivo, placar eletrônico poliesportivo. Placar esportivo de mesa, pode ser utilizado para futebol, vôlei, peteca e outros Confeccionado em chapa de aço com pintura sintética. Tamanho: 0,40m x 0,65m. Suporte em tubo de 2" Placas dos números em PVC. Pontuação de 0 a 30. Sets de 0 a 7 ou mais. Visor dupla face. Base de plástico injetado (enchimento de areia).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 140,68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (4), Muzambinho/MG (4), Poços de Caldas/MG (3)

209 - Corda

Descrição Detalhada: Corda, material: nylon, tipo: torcida (3 pernas), diâmetro: 12 mm, ponto ruptura: 2.998 kgf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 163,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (50)

210 - Bola esportiva

Descrição Detalhada: Bola esportiva, bola esportiva. Kit espirobol adulto completo, pronto para instalação e uso, contendo 1 Bola de Espirobol Oficial; 01 Bomba de Encher Bola; 01 Corda de Nylon; 02 Tubos Prolongadores Com 2,25m, em Tubo de Aço Carbono 3 Polegadas; 01 Base Inferior, para chumbar ao solo.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.127,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (3)

211 - Bola esportiva

Descrição Detalhada: Bola esportiva, bola esportiva. Bola de Espiribol (semelhante a uma gota de água) com suporte em uma ponta, costurada a mão com acabamento de PVC, apresentando grande resistência e durabilidade durante os jogos, sem alterar a resistência e qualidade do produto, com câmara airbility feita em borracha butílica possui sistema de balanceamento, com ótima resistência à retenção de ar. Miolo auto-lubrificado e removível e não envelhece, com vedação altamente resistente a diferentes condições climáticas. Tamanho 58 – 62 cm, Peso 397 - 425 g.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 120,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (10)

212 - Antena rede voleibol**Descrição Detalhada:** Antena rede voleibol, material: fibra de vidro, tamanho: oficial**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 8**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 16**Unidade de Fornecimento:** Jogo**Valor Unitário (R\$):** 204,03**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (4), Inconfidentes/MG (2), Poços de Caldas/MG (2)**213 - Poste rede voleibol****Descrição Detalhada:** Poste rede voleibol, equipamento de voleibol. Par de postes para prática de voleibol de Quadra ou Praia. Medidas: 2,80 m (altura) Confeccionado em tubos em aço carbono de 3" polegadas Acompanha catraca/ roldanas e bucha para fixação no solo.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 8**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 16**Unidade de Fornecimento:** Jogo**Valor Unitário (R\$):** 755,01**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (6), Inconfidentes/MG (1), Poços de Caldas/MG (1)**214 - Medalha****Descrição Detalhada:** Medalha, medalha. Kit com 50 medalhas "Honra ao Mérito", alto relevo, com 55 mm de diâmetro (ou superior), feitas de metal com acabamento ouro, prata e bronze (igualmente distribuídas), com fita.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 14**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 28**Unidade de Fornecimento:** Conjunto**Valor Unitário (R\$):** 180,44**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (2), Inconfidentes/MG (6), Poços de Caldas/MG (6)**215 - Arco de ginástica rítmica (bambolê)****Descrição Detalhada:** Arco de ginástica rítmica (bambolê), material: pvc, diâmetro: 0,70 m, aplicação: práticas esportivas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 48,29**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Poços de Caldas/MG (50)**216 - Jogo de damas****Descrição Detalhada:** Jogo de damas, jogo de damas. Jogo de peças de damas completo, pronta para uso, com 32 peças igualmente divididas em duas cores distintas.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 24**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 48**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 52,76**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Inconfidentes/MG (12), Poços de Caldas/MG (12)

217 - Tabuleiro

Descrição Detalhada: Tabuleiro, material: madeira, tipo: xadrez, aplicação: lazer e entretenimento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 103,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (12), Poços de Caldas/MG (12)

218 - Peteca

Descrição Detalhada: Peteca, material base: borracha sintética, tamanho: único, tipo pena: sintética, cor base: preta, cor pena: branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 43,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (15), Poços de Caldas/MG (20)

219 - Equipamento , acessórios desporto

Descrição Detalhada: Equipamento , acessórios desporto, material: alumínio e nylon, tipo: conjunto raquetes e petecas, dimensões: 10 x 21 x 68 cm, uso: prática de badminton, características adicionais: contendo 4 raquetes 3 petecas, cor preto e laranja

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 223,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (20)

220 - Bola de tênis

Descrição Detalhada: Bola de tênis, material: borracha revestida com feltro, peso: 56 a 59,4 g, características adicionais: aprovada pela federação internacional de tênis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 34,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (10)

221 - Colete

Descrição Detalhada: Colete, material: poliéster, modelo: dupla face, cor: amarela (interno) e laranja (externo), tamanho: único, uso: esportivo, características adicionais: logotipo, elásticos laterais, sem bolso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 190

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 380

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 33,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (60), Inconfidentes/MG (80), Poços de Caldas/MG (50)

222 - Bastão sinalizador

Descrição Detalhada: Bastão sinalizador, bastão sinalizador. Bastão de madeira, com 120 cm de comprimento e diâmetro de 3cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 78,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (40)

223 - Equipamento , acessórios desporto

Descrição Detalhada: Equipamento , acessórios desporto, material: sintético, tipo: maça, dimensões: 40 a 50 cm, uso: ginástica rítmica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 246,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (8)

224 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor, televisor , televisao , tv. Smart TV 4k LED 65 polegadas, cor preta, Bivolt, com pelos menos duas entrada USB e HDMI, entrada AV, Bluetooth, Wi-fi.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.672,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3), Muzambinho/MG (9), Poços de Caldas/MG (1)

225 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa sinalizadora, material: chapa aço, largura: 54 cm, altura: 53 cm, características adicionais: acabamento anti-ferruginoso e fosfatizante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 379,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (20)

226 - Estante

Descrição Detalhada: Estante, estante. Estante Multimídia – Simples Face - Comporta CDS/DVDS - Dimensões: Largura 104 cm, Altura: 200 cm , Profundidade: 31 cm - Cor Cinza Cristal. Estante para CD's ou DVD's de face simples com 05 prateleiras reguláveis e 01 base fixa aberta totalizando 06 níveis de armazenagem para CDs ou DVDs. As prateleiras são confeccionadas em aço com espessura de 0,75 mm e dobradas em formato "L" com aparador traseiro na altura de 120 mm, conseguindo assim armazenar individualmente 57 CD's ou 50 DVD's por prateleira. Cada bandeja contém 02 anteparos laterais em "L", dobrados com espessura de 1,20 mm unidos a prateleira por sistema de encaixe, sem a utilização de parafusos. Base de CD ou DVD tipo aberta confeccionada em aço com espessura de 0,75 mm e dobradas em formato "L" com aparador traseiro na altura de 120 mm. Contem sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,20 mm e dimensão de 200 cm de altura, com furação tipo cremalheira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.181,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (3)

227 - Pufe

Descrição Detalhada: Pufe, revestimento interno: flocos de isopor, revestimento externo: courino, formato: banana, altura: 115 cm, largura: 65 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 158,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (4), Poços de Caldas/MG (6), Pouso Alegre/MG (2)

228 - Pufe

Descrição Detalhada: Pufe, revestimento interno: flocos de isopor, revestimento externo: courino, formato: banana, altura: 115 cm, largura: 65 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 158,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (4), Poços de Caldas/MG (6), Pouso Alegre/MG (2)

229 - Pufe

Descrição Detalhada: Pufe, revestimento interno: flocos de isopor, revestimento externo: courino, formato: banana, altura: 115 cm, largura: 65 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 158,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (4), Poços de Caldas/MG (6), Pouso Alegre/MG (2)

230 - Pufe

Descrição Detalhada: Pufe, revestimento interno: flocos de isopor, revestimento externo: courino, formato: banana, altura: 115 cm, largura: 65 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 158,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (4), Poços de Caldas/MG (6), Pouso Alegre/MG (2)

231 - Pufe

Descrição Detalhada: Pufe, revestimento interno: flocos de isopor, revestimento externo: courino, formato: banana, altura: 115 cm, largura: 65 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 158,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (4), Poços de Caldas/MG (6), Pouso Alegre/MG (2)

232 - Bibliocanto

Descrição Detalhada: Bibliocanto em aço para organização de livros no acervo de bibliotecas, formato em "L" na cor cinza chumbo (pintura epóxi), anticorrosivo. Dimensões gerais: Largura: 10 a 14 cm, Altura: 18 a 20 cm Profundidade: 10 a 13 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (500)

233 - Arquivo cd , dvd-rom

Descrição Detalhada: Arquivo cd , dvd-rom, arquivo cd , dvd-rom. Caixa box CD/DVD transparente. Capacidade para armazenar 1 (uma) mídia. Tipo Tradicional, Espessura 14 mm, Capacidade 01 mídia, Material Plástico, Cor Transparente Leitoso, Dimensões Aproximadas do Produto Aberto DVD (190x282mm) Dimensões Aproximadas do Produto Fechado DVD (190x135mm), Possui Encaixe Interno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (500)

234 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo pvc soldável, diâmetro nominal: 25 mm, comprimento: 3 m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (100)

235 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo pvc soldável, diâmetro nominal: 20 mm, comprimento: 3 m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (100)

236 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação hidráulica, bitola: 25 mm, tipo i: luva união

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (120)

237 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação hidráulica, bitola: 20 mm, tipo i: luva união

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (120)

238 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: cotovelo 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação hidráulica, bitola: 25 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (120)

239 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: cotovelo 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação hidráulica, bitola: 20 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (120)

240 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro esfera, material: pvc, tipo: borboleta, bitola: 25 mm, aplicação: instalação hidráulica, tipo fixação: soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (30)

241 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro esfera, material: pvc rígido, tipo: vs, bitola: 20 mm, aplicação: instalação hidráulica, tipo fixação: soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 125

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (120)

242 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira, material corpo: aço inoxidável, tipo: bica baixa, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: pne automática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 65,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (10)

243 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira, material corpo: aço inoxidável, tipo: bica baixa, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: pne automática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 563,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (120)

244 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira, material corpo: aço inoxidável, tipo: bica baixa, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: pne automática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 402,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (120)

245 - Peças , acessórios eletrodomésticos

Descrição Detalhada: Peças , acessórios eletrodomésticos, referência: modelo proflux 51002, aplicação: torneira, tipo 1: pedal de acionamento mecânico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 304,81

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (120)

246 - Interruptor manual

Descrição Detalhada: Pedal Elétrico / Interruptor de Pedal 127V/220V 10A NA/NF.

CARACTERÍSTICAS: - Pedal Elétrico; - Interruptor de Pedal; - Ranhuras antiderrapantes; - Normalmente aberto / Normalmente fechado (3 fios); - Pés emborrachados; - Plástico de alta resistência; ESPECIFICAÇÕES: - Tipo: Pedal de ação direta; - Contato: 1NA/1NF; - Tensão: 127V ou 220V AC; - Corrente máx.: 10A; - Temperatura de trabalho: -10 a 60°C; - Comprimento do cabo: 130mm; - Dimensões (CxLxA): 99,5x61,5x41mm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 70,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (150)

247 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte alimentação, compatibilidade: atx 12v v2.31, tensão alimentação: bivolt automático 110,200 v, acessórios: conectores 1x20+4 pin, 1xatx 12v (4+4)pin, 8x sata., potência nominal: real 100 w

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 64,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (100)

248 - Válvula solenóide**Descrição Detalhada:** Válvula Solenoide para Água 12V NF 180° (1/2 x 1/2)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 120**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 82,94**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Poços de Caldas/MG (120)**249 - Válvula solenóide****Descrição Detalhada:** Válvula Solenoide para Água 12V NF 180° (3/4 x 3/4)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 120**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 52,37**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Poços de Caldas/MG (120)**250 - Conector adaptação terminal****Descrição Detalhada:** Conector faston fêmea 6,3mm x 0,8mm com luva (EF4240). Pacote com 100 conectores.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 75,01**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Poços de Caldas/MG (2)**251 - Puxador****Descrição Detalhada:** Puxador de porta com pé. Material: Carbono. Dimensão: 12cm altura x 6cm comprimento x 4,5cm largura; Adicionais: Com parafuso + adesivo informando o uso do equipamento.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 300**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 600**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 55,33**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Poços de Caldas/MG (300)**252 - Fecho****Descrição Detalhada:** Fechadura Roleta 3F Sem Chave. Dimensões fecho Roleta: 100 x 48 x 22 mm Dimensões contra Testa : 100 x 28 x 01 mm Tipo de Porta: Porta Convencional e Porta Pivotante**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 130**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 260**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 46,56**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (120)

253 - Jogo de tarracha

Descrição Detalhada: Jogo de tarracha. Descrição: Tipo material: metal; Uso indicado: para fazer rosca; Descrição complementar: 1 tarracha 1/2 e 1 tarracha 3/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 87,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (5)

254 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita adesiva, material: adesivo acrílico alta resistência, tipo: dupla face, largura: 24 mm, comprimento: 2 m, aplicação: multiuso, características adicionais: capacidade de fixação: 5kg a cada 20cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 32,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50), Poços de Caldas/MG (100)

255 - Mesa escritório

Descrição Detalhada: Mesa escritório, material estrutura: metal, material tampo: madeira aglomerada mdp, revestimento tampo: laminado melamínico, cor tampo: marfim, quantidade gavetas: 2 un, largura: 1,40 m, altura: 0,74 m, cor estrutura: preta, comprimento: 1,40 m, acabamento estrutura: pintura texturizada, espessura tampo: 25 mm, características adicionais: mesa em "I", bordas em fita abs

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 499,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (40)

256 - Mesa escritório

Descrição Detalhada: Mesa escritório, material estrutura: tubo metálico, material tampo: aglomerado de alta resistência - mdf, revestimento tampo: post forming, cor tampo: ovo, padrão acabamento estrutura: pintura, quantidade gavetas: 2 un, largura: 0,60 m, altura: 0,74 m, padrão acabamento tampo: post forming, cor estrutura: preta, tipo gavetas: fixa com chave, comprimento: 1,20 m, acabamento estrutura: pintado, espessura tampo: 20 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 224,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (40)

257 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira escritório, material estrutura: tubo metálico, material revestimento assento e encosto: tecido poliéster azul royal, material encosto: madeira e espuma injetada, material assento: madeira e espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: alto, apoio braço: com braços, regulagem vertical: a gás, cor: cinza, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo secretaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 819,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (20)

258 - Armário escritório

Descrição Detalhada: Armário escritório, material: mdp, quantidade portas: 2 un, material porta: madeira, quantidade prateleiras: 4 un, material prateleiras: madeira mdp, largura: 60 cm, altura: 174 cm, profundidade: 32 cm, cor: branca, material estrutura: mdp, material base: mdp, tipo: alto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 299,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10), Poços de Caldas/MG (10)

259 - Mesa reunião redonda

Descrição Detalhada: Mesa reunião redonda, material: madeira, tipo madeira: mdf, acabamento superficial: laminado melamínico, tipo revestimento: melamínico, diâmetro: 1,25 m, altura: 74 cm, cor tampo: cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 386,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (4)

260 - Prateleira

Descrição Detalhada: Estante Metálica Com Gavetas Modelo Prático 25/3. Com capacidade máxima de carga de 62 kg. Com estrutura metálica pintada para maior resistência à corrosão/oxidação. Dimensão: Altura da estante: 66,0 cm Largura da estante: 61,0 cm Profundidade da estante: 15,5 cm Cor das gavetas da estante: Azul Quantidade de gaveteiros da estante: 25 gaveteiros Tamanho dos gaveteiros da estante: N° 3 Conteúdo da Embalagem: 1 Estante metálica com 25 gavetas modelo prático nº 3. Modelo de referência: VONDER 61.27.025.311

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 132,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2), Poços de Caldas/MG (10)

261 - Conjunto lixeira coleta seletiva

Descrição Detalhada: Conjunto lixeira coleta seletiva, material: polietileno, quantidade lixeiras: 4 un, capacidade: 50 l, altura total: 74 cm, altura corpo: 65 cm, altura tampa: 9 cm, largura: 34 cm, espessura parede: 3 mm, cor: azul, vermelha, verde e amarela, características adicionais: suporte metálico para 4 lixeiras, fechadura prote-, aplicação: coleta de lixo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Unitário (R\$): 392,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5), Poços de Caldas/MG (30)

262 - Máquina plastificar

Descrição Detalhada: Máquina plastificar, produção aproximada: 83000 cm2/h, consumo energia: 0,5 kw/h, sistema elétrico: bivolt v, frequência: 50,60 hz, peso: 5 kg, comprimento: 300 mm, largura: 240 mm, altura: 140 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 431,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (3)

263 - Misturador

Descrição Detalhada: Misturador, tipo: dispersor, tipo ajuste: ajuste mecânico, rotação máxima: até 10.000 rpm, capacidade 1: cerca de 1.000 ml, componentes: c, copo, chicanas e hélices

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (5)